



ARANCIO - ORANGE - ORANGE - ORANGE - NARANJA  
 AZZURRO - AZURE - AZUR - HELLEBLAU - AZUL  
 BIANCO - WHITE - BLANC - WEISS - BLANCO  
 BLU - BLUE - BLEU - BLAU - AZUL CARGADO  
 GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB - AMARILLO  
 GRIGIO - GREY - GRIS - GRAU - GRIS

MARRONE - BROWN - MARRON - BRAUN - MARRON  
 NERO - BLACK - NOIR - SCHWARZ - NEGRO  
 ROSA - PINK - ROSE - ROSA - ROSA  
 ROSSO - RED - ROUGE - ROT - ROJO  
 VERDE - GREEN - VERT - GRÜN - VERDE


B - 0,5 mm<sup>2</sup> G - 1 mm<sup>2</sup> — CAVALLOTTI - LINKS - PONTS - HALTER - PUENTES  
 HT - CAVO ALTA TEMPERATURA - HIGH TEMPERATURE CABLE - CABLE HAUTE TEMPERATURE - HOHE TEMPERATUR KABEL - CABLE ALTA TEMPERATURA




UR - TASTO CICLO RAPIDO 32' - 32' RAPID CYCLE BUTTON - POUSSOIR CYCLE RAPIDE 32' - 32' SCHNELL PROGRAM-TASTE - TECLA 32' CICLO RAPIDO




LA - LAMPADA SPIA SALE  
 NOTA 1: La connessione isolante e' presente solo su modelli con estetica cristalli.



LA+LB - SPIA SALE E BRILLANTANTE - SALT AND RINSE LAMP - LAMPE SEL-RINCAGE SALT-KLARSPULMITTEL KONTROLLAMP - PILOTO SAL Y ABRILLANTADOR  
 La connessione isolante e' presente solo su modelli con estetiche cristalli.




VO - TASTO MEZZO CARICO - HALF-LOAD SWITCH - TOUCHE DEMI-CHARGEMENT - HALB-EINLADEN TASTE - TECLA MEDIA CARGA



## L E G E N D A - L I S T - L I S T E - V E R Z E I C H N I S - L E Y E N D A

- EVIDENZIATORE INIZIO CICLO - PROGRAMME-START INDICATOR  
AVIS ENVOI INDICATEUR - OROGRAM-BEGINN INDIKATOR  
INDICADOR INICIO CICLO
- CARICO ACQUA - WATER FILLING - CHARGEMENT D'EAU  
WASSERFÜLLUNG - CARGA AGUA
- CARICO A TEMPO - TIMING LOAD - CHARGE AU TEMP  
ZEIT-LADUNG - CARGA POR TIEMPO
- CONSENSO TERMOSTATO 45° - 45° TIMER FED VIA THERMOSTAT NA  
ALIMENTATION TIMER VIA THERMOSTAT NA 45° - 45° TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA  
ALIMENTACION TIMER VIA TERMOSTATO 45°C
- MOTOPOMPA LAVAGGIO - WASHING MOTORPUMP - MOTOPOMPE LAVAGE  
WASCHUNG MOTORPUMP - MOTOBOMBA LAVADO
- POMPA SCARICO - DRAIN PUMP - TUYAU DE VIDANGE  
ABLAUFSCHLAUCH - MOTOBOMBA DESAGÜE
- DIRETTA TIMER - TIMER DIRECT FED - ALIMENTATION DIRECTE DU TIMER  
TIMER DIREKT SPEISUNG - ALIMENTACION DIRECTA TIMER
- PIENO TIMER - TIMER FED WITH WATER IN THE TUB  
ALIMENTATION TIMER AVEC EAU DANS LA CUVE - TIMER-SPEISUNG MIT WASSER IN BOTTLICH  
TIMER ALIMENTADO CON AGUA EN CUBA
- DETERSIVO/BRILLANTANTE - DETERGENT/RINSER - DETERSIF/PRODUIT DE RINCAGE  
SPULMITTEL/KLARSPÜLMITTEL - DETERGENTE/ABRILLANTADOR
- CARICO A TEMPO - TIMING LOAD - CHARGE AU TEMP  
ZEIT-LADUNG - CARGA POR TIEMPO
- SPIA CICLO RAPIDO - FAST PROGRAM LAMP - LAMPE TEMOIN PROGRAMME RAPID  
SCHNELLPROGRAMM KONTROLLAMP - PILOTO CICLO RAPIDO
- ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYING - SECAGE NATUREL  
NATURTROCKEN - SECAO NATURAL
- RESISTENZA ASCIUGATURA - DRYING HEATER - RESISTANCE SECAGE  
TROCKENHEIZUNGS - RESISTENCIA SECAO
- RESISTENZA LAVAGGIO 70° - 70° WASHING HEATER - RESISTANCE LAVAGE 70°  
70° WIDERSTAND WASHGANG - RESISTENCIA LAVADO 70°C
- RESISTENZA LAVAGGIO - WASHING HEATER - RESISTANCE LAVAGE  
WIDERSTAND WASHGANG - RESISTENCIA LAVADO
- RIGENERO - WATER EXCHANGE - REGENERATION D'EAU  
WASSER-AUSTAUSCH - REGENERATION AGUA

- P - CARICO ACQUA - WATER FILLING - CHARGEMENT EAU - WASSERFÜLLUNG - CARGA AGUA
- T - CONSENSO TERMOSTATO - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA - ALIMENTATION TIMER VIA THERMOSTAT  
TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA - ALIMENTACION TIMER VIA TERMOSTATO
- 3°R - 3 rd. RINSE DISCHARGE - VIDANGE 3° RINCAGE - 3° SPULLUNG ABLAUF - VACIADO 3° ACLARADO
- CARICO (PRESS) - WATER FILLING - CHARGEMENT EAU - WASSERFÜLLUNG - CARGA AGUA
- CARICO (TEMPO) - TIMING LOAD - CHARGE AU TEMP - ZEIT-LADUNG - CARGA POR TIEMPO
- P.F. - CLEANING FILTER - FILTRE NETTOYANT - TREINIGENDER FILTER - LIMPIEZA FILTRO
- S.R. - RESIN RINSE - RINCAGE RESINE - HARZ-SPÜLLUNG - ACLARADO RESINA
- R.R. - WASHING HEATER - RESITENCE LAVAGE - WIDERSTAND HEATER - RESISTENCIA LAVADO
- R.R.A. - DRYINH HEATER - RESITENCE SECHAGE - TROCKENHEIZUNGS - RESISTENCIA SECADO
- PAUSA - PAUSE - PAUSE - PAUSE - PAUSA
- SCARICO - DISCHARGE - VIDANGE - ABLAUF - UACIADO
- LAVORO - WASHING - LAVAGE - WASCHUNG - FUNCIONANDO
- RIG. - WATER EXCHANGE - REGENERATION D'EAU - WASSER-AUSTAUSCH - REGENERATION AGUA
- DET - DETERGENT - DETERSIF - SPULMITTEL - DETERGENTE
- BRILL - RINSER - PRODUIT DE RINCAGE - KLARSPULMITTEL - ABRILLANTADOR
- MODULO - MODULE - MODULE - MOUL - MOULO

	VARIANTI SIGNIFICATIVE SIGNIFICANT VARIATIONS VARIATIONS SIGNIFICATIVES BEZEICHENDE VARIANTEN VARIANTES SIGNIFICATIVAS
DATA-DATE-DATE DATUM - FECHA	INDEX-INDEX-INDEX ANZEIGER-INDICE
<b>LAVASTOVIGLIE - DISHWASHER - LAVE-VAISSELLE</b> <b>GESCHIRRSPEL AUTOMAT - LAVAVAJILLAS</b>	<b>29.10.2001</b> <b>A00</b> <b>14.01.2002</b> <b>B01</b>
<b>DIAGRAMMA TIMER</b> <b>TIMER DIAGRAM - SCHEMA TIMER - TIMER-SCHEMA</b> <b>DIAGRAMA TIEMPOS PROGRAMADOR</b>	
CODICE DISEGNO - DRAWING CODE - CODE SCHEMA ELECTRIQUE - ELEKTRISCHE SCHEMA CODE - CODIGO DISEÑO	
4 1 0 0 2 6 4 6	

RIPRODUZIONE VIETATA - FORBIDDEN REPRODUCTION - REPRODUCTION INTERDITE - NACHDRUCK VERBOTEN - REPRODUCCION PROHIBIDA



**LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE  
COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA  
COMPONENTES LAVADO**

<b>AS</b>	SISTEMA ACQUA STOP - WATER STOP SYSTEM - SYSTEME DE BLOCAGE D' ARRIVEE D'EAU - STOP WASSER SYSTEM - SISTEMA AGUA STOP
<b>BL</b>	BASSETTA DI LINEA - LINE PLATE - BORNIER D'ARRIVEE ELECTRIQUE - LINIE SOCKEL - PLACA DE LINEA
<b>CA</b>	CONDENSATORE - CAPACITOR - CONDENSATEUR - KONDENSATOR - CONDENSADOR
<b>CL</b>	CONTALITRI - LITER-COUNTER - DEBIT-METRE - LITER-ZAEHLER - CONTALITROS
<b>EB</b>	ELETTROVALVOLA BRILLANTANTE - RINSER ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE PRODUIT DE RINCAGE - KLARSPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA ABRILLANTADOR
<b>EC</b>	ELETTROVALVOLA ACQUA CALDA - WARM WATER ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE EAU CHAUDE - WARMWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA CALIENTE
<b>ED</b>	ELETTROVALVOLA DETERSIVO - DETERGENT ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE DETERSIF - SPUELMITTEL ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA DETERGENTE
<b>EF</b>	ELETTROVALVOLA ACQUA FREDDA - COLD WATER ELECTRIC VALVE - ELECTROVANNE EAU FROIDE - KALTESWASSER ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA AGUA FRIA
<b>EI</b>	ELETTROVALVOLA INTERCETTATRICE - INTERCEPTING ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE IINTERCEPTION - SPERR-ELEKTROVENTILL
<b>ER</b>	ELETTROVALVOLA RIGENERO - REGENERATION SOLENOID-VALVE - ELECTROVANNE REGENERATION - REGENERLERUNGS-ELEKTROVENTIL - ELECTROVALVULA REGENERACION
<b>ES</b>	ELETTROVALVOLA SERBATOIO - TANK ELECTRICVALVE - ELECTROVANNE RESERVOIR - ELECTROVENTILL-BEHAELTER - ELECTROVALVULA CUBETA
<b>FA</b>	FILTRO AUTOPULENTE - SELF-CLEANING FILTER - FILTRE AUTO-NETTOYANT - SELBSTREINIGENDER FILTER - FILTRO AUTOLIMPIANTE
<b>FB</b>	BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE - BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR - BAJA TEMPERATURA
<b>FK</b>	VARIANTE STOCK UK - STOCK UK VARIATION - VARIANTE POUR STOCK UK - ANDERUNG STOCK UK - VARIANTE STOCK UK
<b>FN</b>	VARIANTE STOCK NORD - STOCK NORD VARIATION - VARIANTE POUR STOCK NORD - ANDERUNG STOCK NORD - VARIANTE STOCK NORDICO
<b>FR</b>	TRE RISCIAQUI - THREE RINSES - TROIS RINCAGES - DREI SPUELUNGEN - TRES ACLARADOS
<b>FT</b>	TERMOFUSIBILE - THERMOFUSE - THERMOFUSIBLE - THERMOSICHERUNG - TERMOFUSIBLE
<b>FV</b>	VARIANTE 115V/60Hz - 115V/60Hz VARIATION - VARIANTE 115V/60Hz - ANDERUNG 115V/60Hz - VARIANTE 115V/60Hz
<b>GS</b>	MORSETTO DI TERRA SPORTELLO - DOOR GROUND CONNECTION - SERRE CABLE MISE A LA TERRE PORTE - Klappe ERDKLEMME - TOMA TIERRA PUERTA
<b>GT</b>	MORSETTO GENERALE DI TERRA - GROUND CONNECTION - SERRE-CABLE MISE A LA TERRE - ERDKLEMME - TOMA GENERAL TIERRA
<b>LA</b>	SPIA SALE - SALT LAMP - VOYANT DE SEL - SALT KONTROLL LAMPE - PILOTO SAL
<b>LB</b>	SPIA BRILLANTANTE - RINSE AID PILOT LAMPE - VOYANT DE PRODUIT DE RINCAGE - KLARSPUEL KONTROLLAMPE - PILOTO ABRILLANTADOR
<b>LN</b>	SPIA ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYNG PILOT LAMPE - VOYANT SECHAGE NATUREL - NATURAL TROCKNUNG-KONTROLLAMPE - PILOTO SECADO NATURAL
<b>LR</b>	SPIA CICLO RAPIDO - FAST PROGRAMME PILOT LAMP - VOYANT DU PROGRAMME RAPIDE - SCHNELL PROGRAMM KONTROLLAMPE - PILOTO CICLO RAPIDO
<b>LS</b>	SPIA GENERALE - PILOT LAMP - VOYANT DE MARCHE - KONTROLLAMPE - PILOTO MARCHA
<b>ML</b>	MOTOPOMPA - MOTOR PUMP - POMPE DE CYCLAGE - MOTOPUMPE - MOTOBOMBA
<b>MP</b>	ELETTROPOMPA - ELECTROPUMP - POMPE DE VIDANGE - ELEKTROPUMPE - ELEKTROBOMBA VACJADO
<b>MR</b>	MOTORE TIMER AUSILIARIO - AUXILARY TIMER MICROMOTOR - MOTEUR PROGRAMMATEUR AUXILIAIRE - HILFSLIMER-MOTOR - MOTORCITO PROGRAMADOR
<b>MT</b>	TIMER - TIMER - PROGRAMMATEUR - TIMER - PROGRAMADOR
<b>MV</b>	VENTOLA DI ASCIUGATURA - DRYING FAN - MOTEUR DE VENTILATION - TROCKEN UNGSFLUEGEL - VENTILADOR DE SECADO

**LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE  
COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA  
COMPONENTES LAVADO**

<b>PN</b>	PRESSOSTATO - LEVEL SWITCH - NIVEAUREGLER - PRESSOSTAT - PRESOSTATO
<b>PS</b>	PRESSOSTATO DI SICUREZZA - SAFETY PRESSOSTAT - PRESSOSTAT DE SECURITE - SICHERHEIT PRESSOSTAT - PRESOSTATO SEGURIDAD
<b>RA</b>	RESISTENZA ASCIUGATURA - DRYING HEATER - RESISTANCE SECHAGE - TROCKNUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA SECADO
<b>RL</b>	RESISTENZA LAVAGGIO - TUMBLE HEATER - RESISTANCE LAVAGE - WASCHUNG HEIZWIDERSTAND - RESISTENCIA LAVADO
<b>SA</b>	SUONERIA - RINGER - SONNERIE - LAUTWERK - ALARMA
<b>SC</b>	SCHEDA ELETTRONICA - ELECTRONIC MODULE -MODULE ELECTRONIQUE - ELEKTRONISCHER MODUL - MODULO ELECTRONICO
<b>SD</b>	RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - DEPART DIFFERE - START-VERSPAETER - RETARDADOR DE MARCHA
<b>SL</b>	SISTEMA LAVAGGIO ALTERNATO - ALTERNATE WASHING ACTUATOR - SYSTEME D'ASPERSION ALTERNEE - WECH-WASCH-TRIEB - ACTUAROR LAVADO ALTERNADO
<b>SV</b>	SCHEDA DI VISUALIZZAZIONE - PROGRAMMES DISPLAY - DISPLAY PROGRAMMES - PROGRAMMEN-DISPLAY - VISUALIZADOR PROGRAMAS
<b>TB</b>	TERMOSTATO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE THERMOSTAT - THERMOSTAT BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR THERMOSTAT - TERMOSTATO BAJA TEMPERATURA
<b>TC</b>	TERMOSTATO DI CONSENSO 55°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA.55°C - ALIMENTATION PROGRAMMEUR VIA THERMOSTAT NA 55°C - TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 55°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR
<b>TK</b>	TERMOSTATO DI CONSENSO 65°C - TIMER FED VIA THERMOSTAT NA 65°C - ALIMENTATION PROGRAMMEUR VIA THERMOSTAT NA 65°C -TIMER SPEISUNG VIA THERMOSTAT NA 65°C - TERMOSTATO DE PASO PROGRAMADOR 65°C
<b>TM</b>	TERMOSTATO DI MASSIMA - SECURITY THERMOSTAT - THERMOSTAT DE SECURITE - SICHERHELTS-THERMOSTAT - TERMOSTATO MAXIMA
<b>TN</b>	TERMOSTATO 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - THERMOSTAT 30°/90° - 30°/90° THERMOSTAT - TERMOSTATO 30°/90°
<b>TR</b>	TERMOSTATO REGOLABILE - ADJUSTABLE THERMOSTAT - THERMOSTAT REGABLE - EINSTELLBAR THERMOSTAT - TERMOSTATO REGULABLE
<b>TS</b>	TERMOSTATO DI SICUREZZA - SECURITY THERMOSTAT - THERMOSTAT DE SECURITE - SICHERHELTS-THERMOSTAT - TERMOSTATO SEGURIDAD
<b>VA</b>	TASTO LAVAGGIO ALTERNATO - ALTERNATE WASHING BUTTON - TOUCHE LAVAGE ALTERNE - WECH-WASCH-TASTE - TECLA LAVADO ALTERNADO
<b>VB</b>	TASTO BASSA TEMPERATURA - LOW TEMPERATURE BUTTON - TOUCHE BASSE TEMPERATURE - NIEDRIGE TEMPERATUR TASTE - TECLA BAJA TEMPERATURA
<b>VC</b>	TASTO CICLO RAPIDO- FAST PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME RAPIDE - SCHNELLPROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO RAPIDO
<b>VD</b>	TASTO RITARDATORE DI PARTENZA - START DELAY - TOUCHE DE DEPART DIFFERE - START DELAY - RETARDO MARCHA
<b>VE</b>	TASTO ECONOMICO - SAVE KNOB - TOUCHE ECONOMIQUE - SPAR-TASTO - TECLA ECONOMICO
<b>VF</b>	TASTO PRELAVAGGIO FREDDO - COLD PRE-WASHING KNOB - TOUCHE PRE-LAVAGE FROID - KALT PRE-AUSWASCHUNG TASTE - TECLA PRELAVADO FRIO
<b>VG</b>	TASTO ALTA TEMPERATURA - HIGH TEMPERATURE BUTTON - TOUCHE HAUTE TEMPERATURE - HOHE TEMPERATUR-TASTE - TECLA TEMPERATURA ALTA
<b>VH</b>	TASTO ASCIUGATURA FORZATA - FORCED DRYING BUTTON - TOUCHE SECHAGE FORCE - ERZWUNGENETROCKNUNG TASTE - TECLA SECADO FORZADO
<b>VI</b>	TASTO INTENSIVO - INTENSIVE BUTTON - TOUCHE INTENSIF - TIEFE TASTE - TECLA ENERGICO
<b>VL</b>	TASTO PLUS - PLUS KEY - TOUCHE PLUS - PLUS TASTE - TECLA PLUS
<b>VM</b>	MICROINTERRUTTORE DI PORTA - DOOR MICROSWITCH - MICRO-INTERRUPTEUR PORTE - TUER MIKROSCHALTER - MICRO PUERTA

**LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE  
COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA  
COMPONENTES LAVADO**

<b>VN</b>	TASTO ASCIUGATURA NATURALE - NATURAL DRYNG BUTTON - TOUCHE DE SECHAGE NATUREL - NATURALTROCKNUNG-TASTE - TECLA SECADO NATURAL
<b>VO</b>	TASTO MEZZO CARICO - HALF LOAD BUTTON - TOUCHE DEMI CHARGE - HALB LADUNG-TASTE - TECLA ½ CARGA
<b>VP</b>	TASTO MARCIA/ARRESTO - STOP/START KEY - TOUCHE MARCHE/ARRET - EIN/AUS SCHALTER TECLA MARCHA PARADA
<b>VR</b>	TASTO CICLO RAPIDO 32' - 32' FAST PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME RAPIDE 32' - 32' SCHNELLPROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO RAPIDO 32'
<b>VS</b>	TASTO CICLO FORTE - INTENSIVE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME INTENSIF - INTENSIVE PROGRAMM-TASTE - TECLA CICLO ENERGIICO
<b>VT</b>	TASTO 2 O 3 RISCIACQUI - 2 OR 3 RINSE PUSH BUTTON - TOUCHE 2 OU 3 RINCAGES - 2 ODER 3 SPUELUNG TASTE - TECLA 2 O 3 ACLARADOS
<b>VU</b>	TASTO PROGRAMMA UNIVERSALE - UNIVERSAL PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME UNIVERSEL - UNIVERSALPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA UNIVERSAL
<b>VV</b>	TASTO PROGRAMMA DELICATO - DELICATE PROGRAMME BUTTON - TOUCHE PROGRAMME DELICAT - FEINPROGRAMM-TASTE - TECLA PROGRAMA DELICADO
<b>VY</b>	TASTO ECO-DRY - ECO-DRY BUTTON - TOUCHE SECHAGE ECONOMIQUE - ECO-DRY TASTE - TECLA ECO-DRY
<b>VZ</b>	TASTO 65-70°C - 65-70°C BUTTON - TOUCHE 65-70°C - 65-70°C TASTE - TECLA 65-70°C
<b>VZX</b>	TASTO 65°C E 2 RISCIACQUI - 65°C AND 2 RINSE BUTTON - TOUCHE 65°C ET 2 RINCAGES - 65°C 2 SPUELUNG TASTE - TECLA 65°C E 2 ACLARADOS
<b>ZR</b>	RELE' - RELAY - RELAIS - RELAIS - RELE
<b>ZT</b>	TRASFORMATORE - TRANSFORMER - TRANSFORMATEUR - TRANSFORMATOR - TRANSFORMADOR
<b>ZW</b>	FILTRO ANTIDISTURBO - ANTIJAMMING FILTER RADIO - FILTRE ANTI-PARASITE - ENTSTEERUNGSFILTER - FILTRO ANTIPARASITARIO

# LEGENDA COMPONENTI LAVAGGIO - WASHING COMPONENTS LIST - LISTE COMPOSANTES LAVAGE - WASCHUNG KOMPONENTEN LISTE - LEYENDA COMPONENTES LAVADO

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI CONTATTI DEL PRESSOSTATO - REFERENCE LIST FOR THE  
PRESSOSTAT CONNECTIONS - TABLEAU DE CORRESPONDENCE POUR LE CONTACTS DU PRESSOSTAT  
- REFERENZEN LISTE FUER DIE PRESSOSTAT KONTAKTS

## PRESSOSTATO SEMPLICE - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESOSTATO

<b>C</b>	CONTATTO COMUNE - COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN - GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN
<b>V</b>	VUOTO - WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE - OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA
<b>P</b>	PIENO - WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE - MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA

## PRESSOSTATO SEMPLICE - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESSOSTAT - PRESOSTATO

<b>1</b>	CONTATTO COMUNE - COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN - GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN
<b>2</b>	VUOTO - WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE - OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA
<b>3</b>	PIENO - WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE - MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA

## PRESSOSTATO DOPPIO - 2 LEVEL PRESSOSTAT - PRESSOSTAT 2 NIVEAU - DOPPELTER PRESSOSTAT - PRESOSTATO 2 NIVEL

<b>11</b>	CONTATTO COMUNE - COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN - GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN 2°
<b>12</b>	VUOTO - WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE - OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA
<b>14</b>	PIENO - WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE - MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA
<b>21</b>	CONTATTO COMUNE 2° LIVELLO - 2° LEVEL COMMON CONNECTION - CONTACT COMMUN 2° NIVEAU- 2°NIVEAU GEMEINKONTAKT - CONTACTO COMUN 2° NIVEL
<b>22</b>	VUOTO 2° LIVELLO - 2° LEVEL WITHOUT WATER IN THE TUB - SANS EAU DANS LA CUVE 2° NIVEAU - 2° NIVEAU OHNE WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - SIN AGUA EN LA CUBA 2° NIVEL
<b>24</b>	PIENO 2° LIVELLO- 2° LEVEL WITH WATER IN THE TUB - AVEC EAU DANS LA CUVE 2° NIVEAU - 2° NIVEAU MIT WASSER IN DEM WASCHBOTTICH - CON AGUA EN LA CUBA 2° NIVEL